

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Закшевська А. І.

студентка 1 р.н. ОР магістр
спеціальності 231 «Соціальна робота», ФПСР

Керівник: Варнава У. В.

к. психол. н., доц. кафедри соціальної роботи ФПСР

На сьогоднішній день Україна є лідером серед країн Європи із поширення ВІЛ-інфекції. Нажаль, розповсюдження ВІЛ-інфекції призводить до того, що кожен третій українець не знає навіть про свій статус.

Протягом 2023 року Центром громадського здоров'я МОЗ України зареєстровано 970 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 255 пацієнтів виявлено СНІД, а 114 людей померли від СНІДу. Можна сказати, що ВІЛ-інфекція набирає загрозливих масштабів.

Найбільш поширеними шляхами інфікування ВІЛ у 2023 році являється: гомосексуальний (31); гетеросексуальний (681); від матері до дитини (під час вагітності, пологів та грудного вигодовування) — 97; парентеральний (тобто під час контакту з кров'ю хворої людини) — 249; невідомий — 1.[1]

Серед дітей розповсюдженням способом зараження вважається вертикальна трансмісія (від матері до дитини, під час вагітності, пологів та вигодовування).

Профілактичні заходи з передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини є невід'ємною частиною комплексної

стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка охоплює 4 головних напрямки: по-перше, первинну профілактику інфікування ВІЛ серед жінок; по-друге, профілактику небажаних вагітностей у ВІЛ-позитивних жінок; по-третє, профілактику передачі ВІЛ-інфекції від матері до новонародженої дитини; по-четверте, підтримку та догляд ВІЛ-позитивних матерів та їхніх дітей, близького оточення. [2]

Доволі поширеним є явище коли матері відмовляються від новонароджених ВІЛ-позитивних дітей. Між іншим, дитина яка народилася від ВІЛ-інфікованої матері може бути як здоровою стосовно ВІЛ, так і інфікованою. Якщо батьки залишають своїх дітей, турботу про них бере на себе держава, яка може тільки частково задовольнити їхні потреби. А це, безсумнівно, вказує на негативний вплив всіх складових розвитку дитини. [3]

Як правило, у ВІЛ-інфікованих дітей інфекція розвивається набагато швидше, аніж у дорослих, через те, що їхня імунна система ще не повністю є сформованою. Одним із аспектів ВІЛ-позитивних дітей є те, що вони вимушені довічно приймати препарати та ліки, проти розвитку цієї інфекції. Діти, які живуть з ВІЛ-інфекцією потребують допомоги та підтримки, більш якісного та повноцінного харчування, більш дбайливого дотримання санітарно-гігієнічних вимог при догляді за ними, доступу до медичного та соціального забезпечення на рівні з іншими дітьми. Однак, дітям, як і дорослим, потрібні турбота та розуміння небайдужих до них людей, позитивні враження, любов, та відсутність дискримінації.

Соціальна допомога дітям з ВІЛ-інфекцією передбачена Законом України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», Інструкцією "

«Про порядок надання медико–соціальної допомоги ВІЛ–інфікованим дітям» та іншими законами України.

В Законі України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» зазначено, що держава гарантує забезпечення вільного доступу до послуг з профілактики передачі ВІЛ–інфекції від ВІЛ–інфікованих вагітних жінок їхнім новонародженим дітям.

Сім'ям з дітьми у порядку, що визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ–інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ», призначається щомісячна державна допомога у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Соціальний захист сімей з ВІЛ–інфікованими дітьми може реалізовуватись як в приватних так і в державних формах. Приватні форми можуть застосовуватись при наданні медичної допомоги ВІЛ–інфікованим. Неурядові та міжнародні організації беруть участь у наданні різних форм захисту людей, які живуть з ВІЛ–інфекцією, та їхнім сім'ям.

Отже, найголовнішим важелем у попередженні поширення ВІЛ–інфекції є дотримання здорового способу життя, а саме, відмова від вживання наркотиків, обов'язкове використання засобів індивідуального захисту при статевих контактах (презервативів) . Ваше бережливе ставлення до свого здоров'я забезпечить захист від ВІЛ/СНІДУ.

Література

1. Статистика ВІЛ в Україні лютий 2023 року URL: <https://www.phc.org.ua/news/statistika-vil-i-tb-v-ukraini-lyutyiy-2023-roku> (дата звернення:24.04.2023).
2. Стандарт медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» URL: <https://phc.org.ua/news/v-ukraini-udoskonaleno-standart-medichnoi-dopomogi-profilaktika-peredachi-vil-vid-materi-do>

3. Соціально–психологічна підтримка ВІЛ–інфікованих дітей та їх сімей у громаді URL:
<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2948/Соціальний%20захист%20сімей%20з%20ВІЛ–інфікованим%20дітьми.pdf?se>
4. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)» URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972–12#Text>