
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РУКОПИСИ

В списке работ А. А. Браунера, приведенных в статье И. И. Пузанова, несколько наименований помечены как рукописи. Большинство таких работ были опубликованы в журнале «Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера». Рассматриваемая ниже работа «ОПИСАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ». РУКОПИСЬ. ОДЕССА, 1939. 85 С. не хранилась в архиве А. А. Браунера в зоологическом музее, поэтому не была издана. Ее обнаружили недавно на кафедре зоологии биологического факультета Одесского университета и передали в музей. Она представляет одно из последних произведений, написанных ученым в 1939 г. за 2 года до смерти. По всей видимости она планировалась как путеводитель для музея, либо как объяснительный каталог музейного собрания. Одесский областной естественно-исторический музей в 1930-е гг. размещался в центре Одессы в здании бывшей синагоги по ул. Еврейской (ранее ул. Бебеля) 25.

Александр Александрович в течение своей жизни уделял много внимания музейной работе. Он сам являлся коллекционером. Его личные научная коллекция в 1939 г. насчитывала около 1500 тушек, 1000 черепов и скелетов млекопитающих, 2000 тушек птиц, 1400 влажных препаратов рыб и 500 препаратов рептилий и амфибий (Пузанов, 1960). Его интерес к естественно-исторической музейной деятельности выразился в публикациях: «Екатеринославский областной музей имени А. Н. Поля» (1915), «Краткая инструкция для собирания некоторых млекопитающих» 1913, Критическая заметка на «Объяснительный каталог зоологического, сельскохозяйственного и кустарного музея Бессарабского Губернского Земства» (1913), в статьях в журнале «Школьные экскурсии и школьный музей» в 1913–1917 гг. (*Curriculum vitae...*, 1917, 2007). Учитывая большой опыт А. А. Браунера в научной и музейной работе, Одесский областной естественно-исторический музей попросил его привести в порядок и каталогизировать зоологические коллекции (Пузанов, 1960). Вероятно, в результате этой работы и появилась данная рукопись.

А. А. Браунер, был известным ученым – натуралистом, который обладал знаниями, приобретенными лично в ходе полевых наблюдений. Поэтому описания музейных экспонатов включают достоверную информацию о распространении, численности и хозяйственном значении животных, представленных в экспозиции. Они и сейчас представляют научный интерес, так как являются сравнительным материалом для изучения изменений фауны Северо-Западного Причерноморья за прошедшие десятилетия. Значение рукописи не исчерпывается научными данными. Она дает представление об экспозиции музея в предвоенные годы. Неизвестно, попали или нет ее экспонаты в отдел природы Одесского историко-краеведческого музея, который был учрежден в конце 1940-х гг. В исторических справках нет указаний на то, что его история начинается еще в предвоенные годы, следовательно, преемником этого музея он не является. Поэтому судьба экспонатов неизвестна.

Рукопись отпечатана на пишущей машинке на 85 страницах на русском языке и помещается в картонной папке с наклеенной этикеткой «ПТИЦЫ И ЗВЕРИ И БЕСЕДА ПО ЗООГЕОГРАФИИ ПРОФ. А. А. БРАУНЕРА» вместе с другой рукописью А. А. Браунера «Беседы по зоогеографии». В «Оглавлении» перечислены виды животных, представленные в музее. Всего 187 видов птиц и 50 видов млекопитающих, среди которых есть не только аборигенные животные, обитающие в Украине, но и экзотические, такие как страус, пингвин, нанду, белый медведь, соболь, тигр, леопард, барс, альпийский козерог, северный олень, аргали, серна, сайга, индийский слон, обитающие за пределами страны. По каждому виду приведены латинское, украинское и русское названия, распространение, особенности биологии, хозяйственное значение (промысловый, вредный, полезный). По некоторым видам А. А. Браунер дает более подробную информацию об их распространении и состоянии популяций на юге Украины в первой половине XX столетия, которая может пригодиться современным специалистам. Мы приводим ее ниже в авторской редакции. В последних разделах А. А. Браунер характеризует хозяйственную ценность экспонируемых животных, информирует о методах борьбы с вредителями сельского хозяйства – млекопитающими и птицами. Рукопись хранится в архиве А. А. Браунера в зоологическом музее ОНУ им. И. И. Мечникова.

А. А. БРАУНЕР

**ОПИСАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ*
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)**

- “На Днестре масса водяных крыс выходит на берег и здесь они портят сады, виноградники и древесны насаждения”. С конца 1970-х гг. водяная полевка в низовьях Днестра крайне малочисленна (Прим. ред.).
- О волке: “теперь истреблен в Одесской области”.
- Выдра. “В Одесской области живет в небольшом количестве в плавне Днестра и по р. Бугу, около г. Саврани, на нижнем Днепре истреблена”.
- О медведе: “недавно был в Украине, в Полесье.
- Кабан водится теперь в сев.-зап. Украине...”
- Дикий кот. “Распространен в небольшом числе в Западной Европе ...изредка в Западной Украине и в Белоруссии, в лесах Бессарабии, а также в плавнях Днестра и Дуная”.
- “Благородного оленя на Украине нет, но лет 300 назад был”.
- Степной орел. “В причерноморско-азовских степях почти исчез”.
- Коршун черный.”Водится во всех лесах, лесках и даже в парках”.
- Балобан гнездится в”лесах и в лесках лесостепной Украины и в плавнях Днестра и Днепра”.
- Белоголовый сип. “Изредка гнездится на скалах Днестра, многочислен в Крыму”.
- Болотная сова. “В наших степях гнездится на земле под кустиком”.
- Филин. “...всюду встречается редко. Гнездится в лесах, в плавнях Днестра и Днепра. По берегам Сиваша и на косах гнездится на земле.”
- Белая цапля. “В восьмидесятых годах прошлого столетия была многочисленна в плавнях Днестра и Днепра”.
- Малая белая цапля. “В восьмидесятых годах прошлого столетия она была очень многочисленна в плавнях Днепра и настолько небоязлива, что добывала себе пищу на обмелевшей гавани Херсона, недалеко от лодок, плотов и судов, а подчас и рядом с ними”.
- Каравайка как и колпица “гнездится в небольшом числе в Днестровской плавне”.
- Белолобая казарка. “Бывает у нас на пролетах, особенно осенью. Лет пятьдесят тому назад казарка в низовьях Днестра появлялась громадными стаями”.
- Серый гусь “гнездится в небольшом числе в плавнях Днестра и Днепра”.
- Огарь. Красная утка. “Довольно редко залетает на берега Азовского моря. В Бессарабии изредка гнездится”.
- Нырок красноголовый. “В наших плавнях редок, гнездится севернее”.
- Белоглазый нырок. Черник. “Гнездится в большом количестве в наших плавнях не только на земле, но нередко в дуплах деревьев”.
- Баклан. “Когда-то гнезился на деревьях в устьях Днепра и Днестра, а также на камнях у острова Березань, теперь он гнездится в одном месте на Азовском море. На Днепровском и Днестровском лиманах (у Одессы), а особенно у о. Тендры он часто встречается. ... Теперь главное гнездование пеликана и баклана – в дельте Дуная”.
- Вяхирь. “Гнездится в больших лесах”.
- Авдотка. “В Одесской области ее уже нет”.
- Тиркуша. “Гнездится в степях, особенно покрытых редкой растительностью. Иногда даже на баштанах, под Одессой в долинах Куяльника и Тилигула”.

*Описание млекопитающих и птиц Одесского областного естественно-исторического музея. Рукопись. Одесса, 1939. – 85 с.

Большой кроншнеп. “Гнездится в небольшом числе в долине Тилигульского лимана, на Джарылгаче, Тендре”.

“Около соленых лиманов и озер по побережью моря гнездятся следующие виды: кулик-сорока, ходулочник, шилоклювка или чоботарь. ... В плавнях Днепра и Днестра гнездятся следующие виды: травник, поручейник, улит или тевкун и перевозчик, ... щеголь бывает только на пролетах. ... Большой веретенник гнездится в плавнях Днестра и Днепра”.

Дрофа. “Гнездится на перелогох и озимых хлебах”.

Стрепет. “Гнездится в мало населенных и нераспаханных степях, поэтому почти исчез в южной Украине, а в Одесской области совсем не гнездится”.

Степной журавль. “Гнезвился несколько лет тому назад в б. Одесском уезде”.

Тетерев. “Лет сто тому назад тетерев был распространен не только в лесах, но и в степях, вплоть до Черного моря; теперь же живет оседло только в Полесье; кроме того, в Европе и в Азии”.

Копытка. Саджа. “В некоторые годы (1859, 1863, 1888, 1889 1908) громадные стаи саджи летели на запад Европы и, конечно, пролетали через Восточную Европу”.

Сиворакша. Сизоворонка. “Очень распространена в степи и лесостепи”.

Черный дрозд. “Гнездится в лесах Лесостепи, иногда зимует в садах степной полосы”.

Крук. Черный ворон. “Оседлый. Очень немногочислен”.

Группы Музея

1. Промысловые животные Одесской области

Лисица. Темный хорек. Горностай. Ласка. Норка. Барсук. Заяц. Суслик. Водяная крыса. Слепыш.

2. Животные, подлежащие охране

Выдра. Дикий кот. Белый хорек. Козуля. Большая белая цапля. Скопа. Коровайка. Колпица.

3. Вредные и полезные животные для сельского хозяйства

Млекопитающие

Полезные

Летучие мыши. Землеройка. Степной или большой хорек. Лесной или темный хорек. Горностай. Ласка. Барсук. Лисица.

Вредные

Суслик. Хомяк. Крысы. Водяная крыса. Слепыш. Все мелкие грызуны (полевки, мыши, хомячки и пр.).

Птицы

Полезные

Все хищные, за исключением ястреба-перепелятника и ястреба-голубятника, дербника, белогорлика и камышевого луны. Особенно полезны кобчики, мохноногий конюк, совы, козодой, дрофа и стрепет, чайки (мартины) и крички. Кроме того, дятел, скворец и мелкие певчие птицы.

Вредные

Камышевой лунь, серая ворона и волчок (бугайчик) в плавне, ястреб-голубятник, ястреб-перепелятник, дербник, белогорлик.

По отдельным культурам

Вредители кукурузы:

барсук, грач.

Вредители подсолнуха:

воробьи.

Вредители зерновых хлебов:

суслик, хомяк, мелкие грызуны (полевка, мыши, хомячки и пр.), воробьи.

Вредители сада и виноградника:

воробьи, иволга, скворец, дрозды, а в многоснежные зимы – заяц; во время поспевания винограда – барсук, лисица и собака, дрозды, скворец.

Вредители баштана:

тушканчик, грач; в очень сухое лето – заяц и ёж.

Вредители огорода:

слепыш (главным образом картофеля и лука).

Вредители леса (молодых посадок и всходов):

заяц и мелкие грызуны.

Вредители пчел и меда:

пчелоядная шурка, отчасти осоед. Зимой – мыши и землеройки; если залезут в улья, то поедают мед и вошину.

Вредители продуктов хозяйства:

крысы, мыши, полевки, хомяк, соня (мед), каменная куница (сушеные фрукты).

Вымершие животные (картины) степной полосы: тур (дикий бык), тарпан (дикая лошадь), кулан (дикий полуосел), сайгак, олень, тетерев-косач.

Вымирающие животные (картины): волк, перевязка (пестрый хорек), выдра, бобр, стрепет, кроншнеп, огарь.

Иноземные животные, разведение которых необходимо: нутрия, ондатра и пр.

3. Методы борьбы с вредителями сельского хозяйства млекопитающими и птицами

Эти методы борьбы разделяются на:

- 1) предупредительные,
- 2) охранительные,
- 3) истребительные.

Меры предупредительные

К ним надо отнести все то, что не дает возможности размножаться вредителям. Например, охрана хищных млекопитающих (за исключением волка) и многих птиц, главной пищей которых являются вредители хозяйства.

Пока запашка была невелика и население многочисленно, млекопитающие и птиц, истребляющие вредителей, не позволяли быстро размножаться вредителям, особенно из класса млекопитающих, но как только распашка расширялась и население увеличивалось, исчезли многие места для размножения полезных птиц (кустарники, лески), а охота за пушными зверями (лисица,

хорек, ласка), сильно уменьшила число этих зверей, грызуны начали быстро размножаться и появилось «нашествие мышей» и массы сусликов, которых было трудно, а подчас и невозможно истребить, так как хищные звери размножаются раз в году, имея в помете в среднем 5-6 детенышей, а мелкие грызуны (мыши, полевки) имеют детенышей 4-6 раз в году по 6 шт. в среднем.

Хищным млекопитающим много помогали в истреблении вредителей и хищные птицы, но население и особенно охотники безжалостно истребляли хищных птиц, считая, что раз хищный, то значит вреден. Необходимо в мероприятиях стать на более широкую точку зрения, государственную, ставя в основу разные отрасли сельского хозяйства и лесоводства, а не узкую – охоты.

Меры охранительные

К ним принадлежат культурно-хозяйственные мероприятия: например:

- 1) более глубокая и осенняя вспашка, разрушающая норы мелких грызунов;
- 2) более быстрая и аккуратная уборка урожая и никоим образом не оставлять не молоченный хлеб на зиму, так как в таких скирдах грызуны размножаются, даже зимою; Устройство таких помещений для хранения зерна, в которые мелкие грызуны не могли бы забраться;
- 3) сжигание бурьянов и пр. (для садов).

Меры истребительные

К ним надо отнести следующие: 1) механические, 2) химические и 3) биологические.

- 1) К механическим надо отнести ловлю ловушками, выливание водой (холодной и кипятком).

2) К химическим надо причислить истребление посредством удушливых газов сернистого углерода, хлорпикрина, чистого хлора и отравленные приманки. Это наиболее употребляемые и лучше действующие меры, однако, надо помнить, что отравленные приманки могут отравить и домашних животных и даже людей (если приманка ставится там, где сохраняются запасы еды).

3) Меры биологические. Борьба с вредителями с помощью позвоночных: а) прямая, например, через домашних животных – собаку и кошку*, б) косвенная – через охрану естественных врагов вредителей, каковы из млекопитающих лисица, хорек, ласка и горностая, а из птиц большинство хищных птиц, за исключением ястребов и камышового луны, все совы, почти все насекомоядные птицы.

Посредством беспозвоночных и бактерий: в) через паразитов, наружных (вши, блохи, клещи) и внутренних (глисты), г) посредством бактерий, т. е. путем размножения бактерий, которые могут вызвать у вредителей массовые заболевания (эпизоотии), в случае поедания ими приманок, зараженных бактериями. Однако, последний метод до сих пор не дал хороших результатов при ведении его на больших площадях.

*кошка успешно ловит мелких грызунов не только в строениях, но и вне их, даже сусликов.