



## РОЗОВЫЙ (*PELECANUS ONOCROTALUS*) И КУДРЯВЫЙ (*P. CRISPUS*) ПЕЛИКАНЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

А. В. Матюхин<sup>1</sup>, Ю. В. Баби́чев<sup>2</sup>, Ю. А. Быков<sup>3</sup>, Е. А. Лобанов<sup>3</sup>,  
С. В. Хатаев<sup>2</sup>, А. В. Парфенов<sup>4</sup>, Ф. Г. Бидашко<sup>4</sup>, В. А. Лобков<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
*amatyukhin53@mail.ru*

<sup>2</sup>Государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли»,  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

<sup>3</sup>Национальный парк «Мещёра», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
*bykov\_goos@yahoo.com*

<sup>4</sup>Уральская противочумная станция, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

<sup>5</sup>Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, УКРАИНА

Пеликаны Восточной Европы изучены крайне слабо. Согласно указаниям Н. А. Зарудного [3] розового пеликана (*Pelecanus onocrotalus* L.) в 1860 г. добывали в Псковской губернии. Осенью 1881 и 1882 гг. несколько пеликанов было добыто у Ораниенбаума близ Петергофа [2]. На восточном побережье Онежского озера [6] найдены наскальные рисунки различных животных, среди которых изображен и пеликан. Поэтому можно предполагать, что на озерах неолитических стоянок человека обитали северные популяции пеликанов.

Согласно указаниям Т. Б. Ардамацкой розовый пеликан в XX в. встречался в Днепро-Бугском лимане небольшими кочующими стаями [4]. А. А. Браунер упоминал о его гнездовании на о. Тендра. В 1950-х гг. и в начале 80-х гг. XX в. он был редким кочующим видом всего района Черноморского заповедника, включая Днепро-Бугский лиман. С середины 1980-х гг. численность птиц в июле – августе стала увеличиваться и на заливах, и на озерах, связанных с Днепро-Бугским лиманом. В настоящее время розовый пеликан обычный пролетный и кочующий вид низовий Днепра.

О гнездовании розового пеликана на Лебязьих островах указывают С. Ю. Костин и Н. А. Тарина [5]. Согласно указаниям этих авторов розовый пеликан до 40-х гг. XX в. был многочисленной пролетной птицей северных районов Крыма. В дальнейшем его численность в регионе сократилась и до середины 1990-х гг. розовый пеликан редко и в ограниченном количестве (от 1 до 28 особей) встречался на полуострове во время летних и осенних кочевок. С 1997 г. его численность стала возрастать (1997 г. – до 58 особей, 1998 г. – до 384). В 1999 г. розовые пеликаны появились 22.04. – 3 особи. К 29.04 их было 52, а 2.06 – 200 особей. Гнездовая колония начала формироваться в северо-восточной части Пятого острова в 20-х числах мая. Она располагалась рядом с колонией большого баклана (*Phalacrocorax carbo* (L.)) на косе, покрытой

редкой псаммофитной растительностью. 2.06 она насчитывала 44 гнезда (одно пустое, 25 с одним яйцом и 18 с двумя яйцами). 16.06.1999 г. колония уже состояла из 51 гнезда (в одном гнезде – 4 яйца, в 2-х – по 3, в 29 – по 2, в 14 – по одному и 5 гнезд были пустыми). При посещении колонии 30.06 она оказалась разоренной, а на косе держалось 300 пеликанов. Гнезда диаметром 40–50 см были построены из сухих вегетативных частей зостеры и рупии. Валик гнезда рыхлый, высотой 5–9 см. Скопления пеликанов в июле – августе достигали более 1000 особей. 16.08.1999 г. у островов насчитывалось 900 и у Кумовской плавни 600 особей. Места кормежки, главным образом, располагались на Сары-Булатском лимане, ближе к сбросным каналам рыбообразных прудов. Отдыхают птицы на мелководье у северного берега в наиболее выдвинутом участке в залив Пятого острова. 25.08 количество птиц сократилось до 50, которые держались в районе Кумавской плавни до середины сентября [5].

Таким образом, в 1999 г. впервые в истории орнитологических наблюдений розовый пеликан отмечен на гнездовании в Крыму. Очевидно, что это обусловлено антропогенными причинами и в первую очередь интенсификацией рыбного хозяйства в рассматриваемом районе [5].

В Северо-Западном Причерноморье в Одессе пеликанов неоднократно наблюдали над городом в 2012–2014 гг. (до 150 птиц). На Днестре, по сообщениям работников рыбообразных прудов, пеликаны съедают больше рыбы, чем вылавливают рыбаки.

В Волго-Уральском междуречье в конце XX – начале XXI века кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus* Bruch) гнезился на Камыши-Самарских озерах. 24.04.2007 г. на 2-ом Салтанатском озере отмечено 30 особей розового пеликана и в этот же день одна особь кудрявого пеликана в районе с. Кармановка летела в сторону Орыскопы; 10.05.2007 г. наблюдали 8 особей кудрявого пеликана в районе Уральск-Кисык. 11.06.2007 г. на оз. Орыскопа отмечено 54 особи этого вида. На следующий день там же отмечено 9 особей розового пеликана и 55 кудрявых пеликанов, на оз. Салтанат-1 отмечено 3, а на оз. Салтанат-2 – 2 особи кудрявого пеликана. 6.05.2008 г. на оз. Салтанат наблюдали 9 особей кудрявого пеликана, а 16.06.2008 г. на оз. Эдельсор отмечено 22 особи. 23.03.2009 г. 7 особей этого вида пролетело над Кызыл-Капканом. 19.04.2009 г. на Сарышиганак видели 5 особей кудрявого пеликана, а 18.06.2009 г. на Кожехорово отмечено 7 особей не определенных до вида. 28.06.2009 г. наблюдали 3 особи кудрявого пеликана в районе Н. Казанки (Сары-Айдан). Одна особь этого вида отмечена 29.09.2009 г. в Кисык-Камыш. Очевидно, что первые птицы появляются в этом районе в третьей декаде марта, а последние отмечены в последней декаде сентября.

Согласно сводке «Астраханский заповедник» [1] розовый и кудрявый пеликаны раньше гнездились в заповеднике; сейчас посещают его водоемы только во время кормежки и отдыха. Гнездование кудрявых пеликанов отмечено в 1987 г. (240 пар вблизи Дамчиковского участка). У южной границы Обжоровского участка ежегодно отмечается 1,5–4 тыс. особей. Розовый пеликан очень редок на гнездовании на территории Астраханского заповедника и чаще отмечен как залетный вид [1].

Калмыкия. В 2016 г. на одном из островов (Ставропольская территория) отмечено около 350 пар розового и около 50 пар кудрявого пеликанов. У розовых пеликанов были как кладки, так и птенцы от новорожденных до 1/2 от размера взрослой птицы. Основная масса птенцов (порядка 60 %) на момент осмотра (3.06.2016 г.) была величиной 1/3 от взрослых. У кудрявых пеликанов птенцы были размером 2/3 от взрослой птицы (ходили по острову) до величины со взрослую особь (плавали на воде). 29.05.2016 г. на островах с Яшалтинской стороны учтены 150 розовых и 120 кудрявых пеликанов. Успех гнездования не выяснялся.

В Центре кольцевания ИПЭЭ РАН хранятся данные возвратов от 24 особей кудрявого пеликана (таблица). Из 13 особей кудрявого пеликана, окольцованных в Астраханском заповеднике, 10 птиц, не доживших до года, отловлены в разных районах Каспийского моря: Ленкорань, Азербайджан, Дельта Волги. Из 3 птиц, проживших больше года, 2 встречены в Астраханской области, одна – в Дагестане.

## Возвраты окольцованных кудрявых пеликанов по данным Центра кольцевания

| № кольца   | Возраст | Дата кольцевания | Место кольцевания | Место отлова     | Дата отлова | Расстояние, км | Время, суток |
|------------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| ВВ 414     | juv.    | 20.06.1949       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 10.01.1950  | 605            | 204          |
| ВВ 426     | juv.    | 20.06.1949       | Астраханский з-к  | Ленкорань        | 20.02.1950  | 786            | 245          |
| ВВ 429     | juv.    | 20.06.1949       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 19.01.1950  | 664            | 213          |
| ВВ 435     | juv.    | 20.06.1949       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 2.04.1950   | 605            | 286          |
| ВВ 432     | juv.    | 20.06.1949       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 5.12.1949   | 714            | 168          |
| ВВ 137     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Дельта Волги     | 2.03.1956   | 2              | 261          |
| ВВ 141     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 2.01.1956   | 714            | 201          |
| ВВ 336     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Астраханск. обл. | 20.10.1957  | 98             | 858          |
| ВВ 343     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Азербайджан      | 6.10.1955   | 727            | 113          |
| ВВ 387     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Дагестан         | 27.04.1957  | 237            | 682          |
| ВВ 441     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Калмыкия         | 10.12.1955  | 85             | 187          |
| ВВ 460     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Туркменистан     | 19.02.1956  | 737            | 249          |
| ВВ 465     | juv.    | 15.06.1955       | Астраханский з-к  | Астраханск. обл. | 05.1957     | 94             | 686          |
| А 30255    | pull.   | 18.06.1960       | Дагестан          | Дагестан         | 3.10.1960   | 239            | 107          |
| КК-0 024   | juv.    | 4.06.1987        | Казахстан         | Таджикистан      | 10.10.1987  | 1114           | 128          |
| КК-1 327   | juv.    | 7.07.1988        | Казахстан         | Узбекистан       | 15.03.1991  | 1215           | 981          |
| КК-2 188   | juv.    | 6.07.1989        | Казахстан         | Казахстан        | 06.2007     | 570            | 6539         |
| КК-3 022   | juv.    | 29.06.1990       | Казахстан         | Узбекистан       | 29.09.1990  | 1168           | 92           |
| ПЕ-001 512 | pull.   | 6.06.2012        | Краснодарск. кр.  | Грузия           | 01.2013     | 487            | 209          |
| ПЕ-001 668 | pull.   | 24.06.2005       | Калмыкия          | Дагестан         | 01.2006     | 469            | 211          |
| ПЕ-002 307 | pull.   | 11.06.2011       | Калмыкия          | Краснодарск. кр. | 02.2012     | 764            | 255          |
| ПЕ-002 340 | pull.   | 12.06.2011       | Калмыкия          | Iran             | 05.2012     | 1432           | 324          |
| ПЕ-002 369 | pull.   | 12.06.2011       | Калмыкия          | Краснодарск. кр. | 03.2012     | 453            | 263          |
| ПЕ-002 623 | pull.   | 8.06.2010        | Калмыкия          | Iran             | 17.02.2012  | 1110           | 619          |

Из 4 птиц, окольцованных в Казахстане, 2 особи в возрасте меньше года встречены в Таджикистане и Узбекистане, одна в возрасте более двух лет в Узбекистане, и еще одна в возрасте более 15 лет, окольцованная птенцом 6.07.1989 г. (Акмолинская область, Кургальджинский район), в июне 2007 г. разбилась о провода в Кустанайской области (Медыкаринский район, Балыкты; расстояние 570 км).

Одна особь, окольцованная в Краснодарском крае в возрасте менее года, отмечена в Грузии. Самый дальний разлет птиц европейской популяции показали особи, окольцованные в Калмыкии: из 5 птенцов, окольцованных на Маныч-Гудило, 4 птицы в возрасте меньше года найдены в Дагестане, Краснодарском крае, Иране (1432 км) и одна особь в возрасте более полутора лет в Иране (1110 км).

Благодарности. Данные по возвратам колец получены в Центре кольцевания ИПЭЭ РАН. Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам заповедника «Чёрные земли» за содействие в работе.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Астраханский заповедник / Ред. Г. А. Кривоносов, Г. В. Русаков. – М.: Агропромиздат, 1991. – 190 с.
2. Бихиер Е. Птицы С.-Петербургской губернии. Материалы, литература и критика // Тр. С.-Петерб. о-ва. естествоиспыт. – 1884. – Т. 14, вып. 2. – С. 359–624.
3. Зарудный Н. А. Птицы Псковской губернии // Зап. Акад. наук по физ.-мат. отд. Серия 8. – 1910. – Т. 25, № 2. – С. 1–181.
4. Клименко М. И. Материалы по фауне птиц района Черноморского заповедника // Тр. Черном. зап. – К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1950. – Вып. 1. – С. 3–52.
5. Костин С. Ю., Тарина Н. А. О гнездовании розового пеликана на Лебяжьих островах // Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. Матер. юбил. междунар. научн. конф., посвящ. 20-летию Азово-Черном. орнитол. раб. группы (Одесса, 10–14 февраля 2000 г.). – Одесса: АстроПринт, 2000. – С. 42–43.
6. Равдоникас В. И. К изучению наскальных изображений Онежского озера и Белого моря // Сов. археол. – 1936. – Вып. 1. – С. 9–50.

