
МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

УДК 59:929(477.74)

В. Д. СЕВАСТЬЯНОВ

Одесский национальный университет

КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛОТИПОВ САПРОБИОНТНЫХ КЛЕЩЕЙ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ОНУ

Описана коллекция сапробионтных клещей, собранная сотрудниками и аспирантами кафедры зоологии биологического факультета Одесского университета во второй половине XX столетия. Представлены препараты с голотипами 153 новых для науки видов клещей и 47 препаратов с паратипами.

Ключевые слова: сапробионтные клещи, голотипы, паратипы.

За 50 лет изучения фауны клещей на кафедре зоологии накопилось значительное число новоописаний видов и прочих таксонов.

Поскольку статья 72.10 последнего издания международного кодекса зоологической номенклатуры отмечает, что “голотипы, синтипы и лектотипы и неотипы ... являются международным эталоном, обеспечивающим объективность в зоологической номенклатуре, о них следует, заботится соответственно. Они доверены как общенаучное достояние под опеку лиц, ответственных за сохранность типов” (Кодекс, 2000).

В связи с этим, передавая типовую коллекцию клещей кафедры зоологии на хранение в зоомузей университета, мы стремились максимально соблюсти рекомендацию 72Е кодекса: “автору, обозначающему голотип, лектотип, неотип и синтипы следует опубликовать все сведения, имеющиеся на этикетках, которыми снабжены эти экземпляры, чтобы в дальнейшем последние было легче опознать”.

Общая характеристика коллекции и ее таксономический состав

Коллекция представлена 153 новыми для науки видами клещей. Каждый вид размещен на отдельном микропрепарате: стандартном предметном стекле. Справа и слева от краев покровного стекла наклеены этикетки, на которых отмечены: а) на правой – вид клеща, его стадии развития: самцы, самки, гипопусы; количество экземпляров клещей на препарате, дата и фамилия автора описания вида, б) на левой – место обнаружения клещей: административное, кратко экологическое (лес, степь), под какими растениями обнаружен в почве, или с какого насекомого клещ снят. Мы не расшифровываем авторских пометок на препаратах, не имеющих отношения к систематике.

© В. Д. Севастьянов, 2006 г.

В прилагаемой описи редакция этикетки стилистически и орфографически сокращена или уточнена особенно фамилии зарубежных коллекторов.

Каждый микропрепарат помещен в прорези деревянных реек, находящихся в двух картонных коробках по сто стекол в каждой. В одной коробке находится сто видов клещей, описанных в 1964–1984 гг., во второй – виды, описания которых опубликованы в 1985–1994 гг. и 47 стекол с паратипами видов.

Рассматриваемые клещи являются представителями семи семейств:

Pyroglyphidae Cunliffe, 1958 (Севастьянов, 1965).

Acaridae Leach, 1811 (Каджая, Севастьянов, 1967; Севастьянов, 1968, 1969; Севастьянов, Тамам Назем Марруш, 1991, 1993).

Anoetidae Oudemans, 1904 (Севастьянов, 1967, 1969; Севастьянов, Гед Хамада Хасан, 1989).

Saproglyphidae Oudemans, 1924 (Севастьянов, 1971, 1973).

Dolichocybidae Mahunka, 1979 (Севастьянов, 1980; Севастьянов, Або Корах, 1985; Севастьянов, Захида Ал Даури, 1991; Севастьянов, Хыдыров, 1992).

Scutacaridae Oudemans, 1916 (Севастьянов, 1974, 1975, 1983; Севастьянов, Або Корах, 1985; Севастьянов, Захида Ал Даури, 1991; Севастьянов, Хыдыров, 1992).

Pygmephoridae Cross, 1965 (Севастьянов, 1967, 1969, 1974, 1975, 1981, 1988; Севастьянов, Або Корах, 1981, 1985; Севастьянов, Захида Ал Даури, 1988, 1989, 1991; Севастьянов, Хыдыров, 1991, 1994; Севастьянов, Хыдыров, Тамам Назем Марруш, 1994).

Новые для науки виды клещей обнаружены в следующих административных районах бывшего СССР и зарубежных государств:

в Украине – в Одесской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Закарпатской областях и ряде районов Крыма;

в Российской Федерации – в Ульяновской, Рязанской, Ленинградской, Московской, Челябинской, Иркутской, Кокчетавской, Кировской, Амурской областях, на побережье оз. Байкал, на Курильских островах, в Приморском, Алтайском, Краснодарском краях, в Татарской и Марийской автономных республиках;

а также в Белоруссии, Литве, Туркмении, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, в ряде районов Египта и Сирии.

ОПИСЬ

этикеток к микропрепаратам клещей (голотипы) зоологического музея ОНУ Первая коробка с микропрепаратами

Dermatophagoides arnoldii sp. nov. Голотип. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Lasius fuliginosus*. 27 июля 1963 г.

Imparipes tataricus sp. nov. Ульяновская обл. Радищевский район. с. Верхняя Маза. Эспарцет. 18.V.61.

Pygmephorus harpali sp. nov. (голотип). В почве огорода. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкая обл. *Harpalus* sp. 3 сентября 1960 г.

Pygmephorus sawtschuki Sevastianov sp. nov., 4 самки. Рязанская обл. г. Рыбное. *Myrmica rubra*. Лиственный лес. 26 июля 1964 (голотип и паратипы).

Pygmephorus microchaetosus sp. nov. 3 самки - голотип. Сборы В. Д. Севастьянова. Поля орошения. Под корой ивы. *Camponotus* sp. 2.VII.63.

Pygmephorus volgini sp. nov. Голотип 1 самка, дорсально. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Ильичевск, Одесская обл. *F. gagates*. Почва. Сад. 16.VI.62.

Pygmephorus carelitschensis sp. nov.; *P. nataliae* sp. nov. Сборы Е. В. Латвис. г. Кареличи. Гродненской обл. *Lasius niger*. VII.61.

Pugmephorus nataliae sp. nov. Сборы Е. В. Латвис. г. Кареличи. Гродненской обл. *Lasius niger*. VII–VIII.61.

Pugmephorus ucrainicus sp. nov.; *P. scyphicus* sp. nov. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Lasius fuliginosus*. 14.VII.59.

Pugmephorus rarus sp. nov. 2 самки (голотип и паратипы). УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкая обл. *Lasius* sp. Поле. 20.VII.62.

Pugmephorus podolicus sp. nov. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Myrmica rubra*. 22.VIII.60. Лес.

Pugmephorus aleinikovae sp. nov. Сборы Симоновой. Ульяновская обл. Николаевский район. Давыдовка 30.VI.63. В муравейнике *Lasius flavus*.

Pugmephorus scyphicus, голотип, паратипы; *P. aleinikovi* sp. nov. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Lasius niger*. 2.VIII.60.

Lasiocarus nidicolus gen. et sp. nov. (Kadz et Sev.). Сборы В. Д. Севастьянов. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Lasius emarginatus*. 1959.

Vidia ninae sp. nov. Гипопусы, голотип и паратипы. УССР. Херсонской обл. г. Цюрюпинск на *Psevdovespa* sp. I.VII.60.

Vidia julianii sp. nov. Гипопусы. Голотип. УССР. Херсонская обл. г. Цюрюпинск. *Philontus* sp. I.VII.66.

Forcellinia juvenalii sp. nov. Гипопусы. Голотип и паратипы. УССР. г. Чемеровцы, Хмельницкой обл. У основ. граба. *Lasius fuliginosus*. 22.VII.63.

Forcellinia fraudulenta sp. nov.; *Forcellinia fuliginosi*. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. У основ. граба. *Lasius fuliginosus*.

Piniphorus dryophilus gen. et sp. nov. Паратипы. 2 экз. самки. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. В хвойной подстилке под елью. 22.VII.63.

Ryniphorus polystenus Sevastianov sp. n. Паратипы. УССР. Хмельницкой обл. г. Чемеровцы Лес. 27.VII. *Formica polystena* F.

Pugmephorus chelmickensis. I голотип. 3.X.59. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. на *Lasius fuliginosus*. 3.X.59. *Scutacarus subterraneus* 3 самки.

Divilia oculata gen. et sp. nov., голотип и паратипы. 28.VI.59. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. *Lasius fuliginosus*. 28.VI.59.

Caloglyphus pallidus sp. nov. Голотип. Гипопус. Татарская АССР. Тюлячи. Почва под кукурузой 14.V.65.

Caloglyphus cataphractus sp. nov.; *A. schmitzi*; *I. R. echinopus*. Татарская АССР. Раифа. Дубняк. Подстилка. 16.X.63.

Kadzhajania nimia gen. et sp. nov.; *Acotyledon schmitzi*. Татарская АССР. Раифа. Дубняк. Подстилка. 16.V.64.

Anoetus exornatus Sevastianov, 1973. Ленинградская обл. Рощино. Лес. На *Formica rufa*. 25.VIII.69.

Anoetus gelobius Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Одесса. Хаджиб. лиман. Под камнями. На *Galeruca* sp.

Anoetus hospitus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. На *Myrmica ruginodis*. 4.VIII.61.

Anoetus indetonsus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Украина. Окрестности г. Одессы. 26.III.67. *Carabidae* с *Phragmites* sp.

Anoetus necorpinus Sevastianov, 1973. Гипопусы. Голотип, паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. Берег Хаджиб. лимана. Одесской обл. На *Gaberuca* sp. 19.IV.59.

Anoetus opertus Sevastianov, 1973. Гипопусы. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. *Myrmica rubra*. 14.VIII.61.

Anoetus parmatatus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. УССР. г. Чемеровцы, Хмельницкой обл. Лес. В пне ели.

Anoetus retractus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. УССР. Херсонской обл. о. Джарылгач. На *Bledius* sp. 19.VIII.64.

Anoetus urcerosus Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. На *Formica rufa*. 14.XIII.66.

Insulanoetus brachipodus Sevastianov, 1973; *Anoetus retractus*. УССР. Херсонской обл. о. Джарылгач. На *Bledius sarmaticus*.

Myianoetus paganus Sev., 1973. самка, голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. В навозе лошади. 20.VII.65.

Myianoetus psewdomuscarum Sevastianov, 1973. 2 самца, 4 самки. Голотипы. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой. В навозе коров.

Bonomoia picturata Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Одесса. Поля орошения. В ранах *Populus niger*.

Bonomoia probata Sevastianov, 1973. 1 самец, 4 самки. Голотип, паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. На *Populus tremula*. 10.I.63.

Bonomoia recondita Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. Марийская АССР. Оршанский район. *Myrmica ruginodis*. 21.VII.62.

Siteroptes hypophilus Sevastianov, 1974. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Никольская сопка. Подстилка. 2.XII.70

Siteroptes kamtschaticensis Sevastianov sp. n. Голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Почва. IX.70.

Siteroptes psychrophilus Sevastianov sp. n. Голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Никольская сопка. Подстилка.

Pediculaster jaltensis Sevastianov sp. n. Голотип и паратип. Крым. Под Ялтой. Почва. Ноябрь 1970. Сборы Петровой-Никитиной.

Pugmephorus petrovae Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Приморский край. Партизанский р-н. р. Муладза. Пещера.

Bakerdania flabellifolia Sevastianov sp. n. Паратипы. Азербайджанская ССР. Нахичеванская АССР. дер. Сараб. В гуано летучих мышей.

Bakerdania graciloides Sevastianov sp. n. 2 самки, голотип. УССР. Одесская обл. Великомихайловский р-н. Почва. Пшеница.

Bakerdania sajanensis Sevastianov sp. n. Голотип. Красноярский край. Ернакиевский р-н. Лес. Сухая валежина.

Bakerdania tenuispina Sevastianov sp. n. Голотип. УССР. Одесской обл. Поле под свеклой. 23.V. 66. Сборы О. К. Фурман.

Bakerdania sibiriensis Sevastianov sp. n. Голотип. дер. Якимовка. Иркутская обл. Верховья Лены. Приручьевая гарь. 27.VIII. 69.

Bakerdania urbanensis Sevastianov sp. n. 1 голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Подстилка. IX.70.

Petalomium lancetochaetosus Sevastianov sp. n. Голотип. Украина. Хмельницкой обл. г. Чемеровцы. На *Lasius umbratus*.

Petalomium umbratus Sevastianov sp. n. Голотипы, паратипы. Челябинской обл. Кунашский р-н. Березняк.

Heterobispus cerealis Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Одесской обл. Почва. Поле под пшеницей. 18.VI.70.

Imparipes carabidophilus Sevastianov sp. n. самка голотип. Украина. На *Ophonus puberulus*.

Imparipes cavernophilus Sevastianov sp. n. Азербайджанская ССР. Нагорнокарабах. АО. Пещера "Азох". III.70.

Imparipes platycephalus Sevastianov sp. n.; *B. gracilis*. с. Котовка. Одесской обл., Лесополо-
са. 14.V.1967. Сборы О. К. Фурман

Imparipes posietis Sevastlanov sp. n. Голотип, паратипы. Южное Приморье. Пос. Посъет.
В пне обгорелого дуба. Сборы А. Д. Петровой

Imparipes puberulus Sevastianov sp. n.; *I. gystricinus*. 2 самки. Украина. г. Чемеровцы. Хмель-
ницкой обл. Лесная подстилка. 12.VIII.66.

Pygmephorus scrobiculatus Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. Гурзуфское седло. Гнезда
Microtus arvalis. 30.VIII.60. Сборы Сосниной.

Bakerdania autumnalis Sevastianov sp. n. Голотип и паратипы. Крым. Лес. Под пнем.
Гнездо *Apodemus flavicollis*. 1.X.61.

Bakerdania dryophilus Sevastianov sp. nov. Голотип. Крым Долина р. Коссе. Лиственный
лес. С тела лесной мыши. 15.VIII.61.

Brenandania pumilis Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. Лес. Пень дуба. В гнезде желтогор-
лой мыши. 1.IX.1961.

Pygmodispus odontotarsus Sevastianov sp. n.; *I. kossensis*. Крым. Долина р. Коссе. В гнезде
Microtus arvalis. 26.VII.

Imparipes kossensis Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. Долина р. Коссе. В гнезде *Microtus*
arvalis. 13.VII.61.

Imparipes tauerensis Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. Долина р. Коссе. В. гнезде
Microtus arvalis. 20.VII.61.

Scutacarus culmisophilus Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе.
В гнезде *Microtus arvalis*. 1.VII. 61.

Scutacarus indistinctus Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе.
Гнездо *Apodemus flavicollis*. 3.VII.61.

Scutacarus occultatus Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. р. Коссе (долина). На *Microtus*
arvalis. 16.VII.61.

Scutacarus tener Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе. На *Apodemus*
flavicollis. 3.VII.61. Лиственный лес.

Formicomotes octipes Sevastianov sp. nov. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл.
31.VIII.63. *Lasius fuliginosus*.

Pavania riparia Sevastianov, 1980. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. Куяль-
ницкий лиман. Коровий навоз. *Corpis lunaris*. 2.V.60.

Pavania tadjikistanica Sevastianov, 1980. 3 голотипа и паратипы. Таджикская ССР. Коровий
навоз. Сборы И. И. Ильсова. *Ontophagus* sp.

Pavania protracta Sevastianov, 1980. Голотип. Татарская АССР. д. Тюлячи. В почве
под кукурузой. 27.VII.68.

Bakerdania laricophila Sevastlanov, 1981. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой. Лес.
На *Carabus coriaceus*.

Pediculaster sterculinicola Sevastlanov, 1981. Голотип, паратипы. УССР. г. Чемеровцы. Хмель-
ницкой обл. Лес. Коровий навоз. 19.VIII.65.

Microdispus acuminatus Sevastlanov, 1981. Голотип и паратипы. УССР. Окрестности
г. Одессы. Берег лимана Куяльник. *Tetramorium caespitum*.

Microdispus minutus Sevastianov, 1981. Голотип и паратипы. УССР. Окрестности г. Одессы.
Берег лимана Куяльник. *Tetramorium caespitum*.

Unguidispus contematosus Savastianov, 1981. 1 самка, голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмель-
ницкой обл. Лес. На *Lasius fuliginosus*.

Scutacarus abiesophilus Sevastianov, 1983. Голотип. Алтайский край. Телецкое озеро. Гарь.
В почве под пихтой.

Scutacarus petrovae Sevastianov, 1983. Голотип. Каз ССР. Кашкадар. обл. Шахрасаб. р-н. Пещера "Етти-киз".

Scutacarus turfusus Sevastianov, 1983. Голотип. Кировской обл. Зенгеновский р-н. Торф-массив в долине р. Быстрицы.

Scutacarus muscobicola Sevastianov, 1983. 1 самка голотип. Оз. Байкал. Мыс Барухан. Сфагновый мох. 7.VII.69. Сборы А. Д. Петровой.

Scutacarus frumentaceus Sevastianov, 1983. Голотип. Татарская АССР. Лаишевский р-н, д. Малые Кабаны. Почва под пшеницей.

Scutacarus bambusus Sevastianov, 1983. Голотип. Курильские о-ва. О-в Кунашир. Гора Менделеева. Почва. Лес.

Scutacarus histrichocensus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. В стене дома. *Lasius niger*. 29.VI.64.

Scutacarus caespitosus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. 4.VIII.65. На *Tetramorium caespitum*.

Scutacarus rarissimus Sevastianov, 1983. Голотип. Морозовка. Одесская обл. Лесополоса. На *Camponotus piceus*.

Scutacarus rusticus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Крыжополь. Винницкой обл. 20.VII.62.

Scutacarus brevibasis Sevastianov, 1983. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. На *Lasius fuliginosus* в дупле дуба.

Pediculaster zaheri Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. АРЕ. Египет. г. Шибин-Ель-Ком. Пшеница. Гиза-70. Почва. 8.V.81.

Pediculaster amarahae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. АРЕ. Египет. Почва под капустой. 15.VII.80.

Siteroptes dionisii Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Безостая-1. Почва. 23.VII.74.

Siteroptes kawsarae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Безостая-1. Почва. 16.VII.74.

Siteroptes rosae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Безостая-1. Почва. 16.VII.74.

Siteroptes amalae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. Пшеница Безостая-1. Почва. 23.VII.74.

Siteroptes tameri Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Безостая-1. Почва. 23.VII.74.

Siteroptes abzahrae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. АРЕ. Египет. г. Шибин-Ель-Ком. Почва. *Ecinopus speniciosus*.

Siteroptes mohamedi Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Одесская-16. Почва. 18.01.76.

Heterodispus aegyptiacus Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. г. Шибин-Ель-Ком. Почва под апельсином.

Вторая коробка с микропрепаратами

Heterodispus osmanni Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под апельсином. 13.XII.77.

Imparipes nataliae Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. г. Ель Шухаза. В почве под картофелем. 12.III.81.

Imparipes elbandyi Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. В почве под апельсином. 9.V.78.

- Scutacarus shibinensis* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под пшеницей. 13.X.80.
- Scutacarus mayi* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под кукурузой. 23.VII.80.
- Scutacarus elbandunae* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под апельсином. 9.V.78.
- Scutacarus foadi* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под апельсином. 28.XI.77.
- Pavana taganae* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под хлопчатником. 1.X.80.
- Cesarodispus mahunkai* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под хлопчатником. 20.VII.79.
- Siteroptes aegyptiacus* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Пшеница. 13.IX.80.
- Siteroptes elbakryi* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет, г. Тахрир. Почва под конскими бобами. 21.II.79.
- Pediculaster monofienensis* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. На *Datura stramonium*.
- Bakerdania gossipia* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под хлопчатником. 5.IV.80.
- Bakerdania fatmae* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под картофелем. 13.I.81.
- Imparipes elmazonkyi* Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Почва под апельсином. 27.VIII.80.
- Brenandania akermani* Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. Одесская. Пшеница. *Triticum aestivum*. 3.VI.83..
- Imparipes grishinae* Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. 11.VI.81.
- Scutacarus furatensis* Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. Кокчетавская обл., с. Рузаевка. Пшеница. 9.VI.81.
- Bakerdania sinanii* Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Синтип. 1989. Украина. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Навоз коров. 29.VII.65.
- Bakerdania sarabae* Sevast. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. РСФСР. Кировская обл. Дельта р. Быстрицы. Старопахотный торф. 1.VII.74.
- Bakerdania randae* Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. РСФСР. Кировская обл. Приток реки Вятки. Зенгиновский торфмас. 15.VII.74.
- Bakerdania dejlaenensis* Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. В почве под ячменем. 19.II.86.
- Bakerdania nouri* Sev. et Zah. Al-Douri, 1989. Голотип и паратип. Татарская АССР. г. Раифа. Дубняк. Подстилка. 16.V.68.
- Procalvolia hamadi* et Gad Ham. Hassan. Гипопус. Паратип. Египет. Бенха. Навоз коров. На *Labidura riparia*. II.86.
- Mesopotamiophorus babilonicus* Sev. et Zah. Al-Douri, 1991. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях ячменя. 4.IV.87.
- Microdispus malvinae* Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях ячменя. 23.III.1987.
- Scutacarus sammerae* Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях пшеницы. 11.V.87.
- Imparipes risatiensis* Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях ячменя. 23.IV.87.

- Manunkania asiatica* Sev. et Chid. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Халачский р-н. В почве под хлопчатником. 15.V.88.
- Imparipes turkmenicus* Sev. et Chid. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Р-н Дейнау. К-з 21 Партсъезда. Хлопчатник. 28.VI.90.
- Scutacarus serotinus* Sev. et Chid. Голотип. Туркменская ССР. Р-н Халат. Почва под хлопчатником. 2.IV.88.
- Scutacarus pilosiusculus* Sev. et Chid. Голотип. Туркменская ССР. Р-н Саят. Почва под хлопчатником. 19.X.89.
- Scutacarus argillaceus* sp. nov. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Р-н Деунау. Почва под хлопчатником. 8.X.88.
- Caloglyphus fimetarius* sp. nov. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На *Geotrupes stercorarius*. 10.IX.65.
- Caloglyphus kendae* sp. n. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80. На *Geotrupes stercorarius*.
- Caloglyphus argilaceus* sp. nov. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман 11.V.65. *Geotrupes stercorarius*.
- Caloglyphus subalaris* sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На *Letrus apterus*. 10.IX.65.
- Rhisoglyphus occidentalis* sp. nov. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80. На *Geotrupes silvaticus*.
- Robinisca coniferae* sp. nov. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80. На *Geotrupes silvaticus*. 10.VII.91.
- Rodianovia helenae* sp. nov. Гипопус. Голотип. Белоруссия. Верхнедвинский р-н. На *Geotrupes silvaticus*.
- Dolichocybe firjsae* Sevastianov et Chidirov sp. n. Туркменская ССР. р-н Кивач. Почва под хлопчатником. 24.X.88.
- Siteroptes maisae* Sevastianov et Chidirov sp. nov. Туркменская. ССР. Карабекул. Почва под хлопчатником. 25.IX.90.
- Siteroptes sakariensis* Sevastianov et Chidirov. Голотип. Туркменская. ССР Сакирская опытная станция. Под хлопчатником.
- Periculaster sclarii* Sevastianov et Chidirov. Голотип. Заповедник "Хомутовская степь". *Cricitelus migratorius*.
- Pediculaster petrovaenikitinae* Sevast., Chid., Marroch. Голотип. Амурская обл. р. Зея. Золотая гора. На *Fannia* sp. 29.VI.82.
- Pediculaster amuriensis* Sevast., Chid., Marroch. Голотип. Амурская обл. Шоссе. р. Зея. Золотая гора. На *Fannia* sp. 29.VI.82.
- Pediculaster magnipedis* Sevast., Chidirov. Голотип. Туркмения. Дейнау. Почва под хлопчатником. 2.VIII.87.
- Brenandania dzumaevi* Sevastianov et Chidirov. Голотип, паратипы. Туркмения. Чарджоуский р-н. В почве под хлопчатником. 29.V.88.
- Scuracarus sheerifi* Sevast. et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под хлопчатником. 1.VI.80.
- Pediculaster ghilarovi* Sevastianov, 1988. Голотип и паратипы. Москва. Ботсад МГУ. 5.V.68. На мухе *Chortophila* sp.
- Aegiptophorus schibinensis* Sev. et Abo-Korah, 1984. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Под пшеницей. Гиза 70. 31.VII.80.
- Caloglyphus fimetarius* sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На *Geotrupes stercorarius*.
- Caloglyphus argilaceus* sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На *Geotrupes stercorarius*.

Перечень микропрепаратов с этикетками “паратипы”

Pediculaster amuriensis.
Mesapatomiophorus babilonicus.
Scutacarus seratinus.
Pediculaster petrovaenikitinae.
Siteroptes sakeriensis.
Pediculaster sclarii.
Brennandania acermani.
Siteroptes maise.
Bakerdania randae.
Imparipes pathianensis.
Bakerdania gossipia.
Imparipes parthianensis.
Scutacarus pilosiusculus.
Scutacarus sammarae.
Bakerdania sarabae.
Bakerdania dejlaenensis.
Scutacarus furatensis.
Pygmephorus chmelnickii.
Petalomium scyphicus.
Microdispus malvinae.
Pygmephorus petrovae.
Lasiocarus nidicolus.
Imparipes kossensis.
Forcellinia fraudulenta.
Forcellinia juvenalii.
Pygmepherus carelitschensis.
Vidia ninae.
Brenannandania akennani.
Pygmephorus sawtschuci.
Imparipes tataricus.
Divilia oculata.
Caloglyphus pallidus.
Caloglyphus catachractus.
Scutacarus culmusophilus.
Scutacarus petrovae.
Heterodispus cerealis.
Heterodispus hypophilus.
Pediculaster jaltensis.
Pygmephorus chmelnickui.
Bakerdania flabeliifolia.
Piniphorus drymophilus.
Pygmephorus nataliae.
Imparipes carabidophilus.
Insulonoetus brachipodus.
Anoetus retractus.
Imparipes platycepholus.

Литература

- Каджая Г. Ш., Севастьянов В. Д. Новый род и виды семейств *Acaridae* и *Saproglyphidae* (*Acariformes*) // Сообщения Академии наук Грузинской ССР. – 1967. – Т. 48. № 1. – С. 195-200.
- Международный Кодекс зоологической номенклатуры. Изд. четвертое. – Санкт-Петербург, 2000. – 222 с.
- Севастьянов В. Д. Фауна клещей сем. *Scutacaridae* (*Trombidiformes*) из почв Среднего Поволжья // Почвенная фауна Среднего Поволжья. – М.: Наука, 1964. – С. 147-152.
- Севастьянов В. Д. О количестве клещей, переносимых и истребляемых черным древесным муравьем *Lasius fuliginosus* Latr., на протяжении сезона // Зоолог. журн. – 1965. – Т. 44. – Вып. II. – С. 1651-1659.
- Севастьянов В. Д. Клещи рода *Pygmephorus* (*Pyemotidae*, *Trombidiformes*) фауны СССР // Зоолог. журн. – 1967. – Т. 46. – Вып. 3. – С. 351-368.
- Севастьянов В. Д. Обзор палеарктической фауны клещей рода *Forcellinia* (*Tyroglyphidae*) и описание новых видов // Научные доклады высшей школы. – 1968. – № 1. – С. 7-16.
- Севастьянов В. Д. Новый род и виды клещей семейства *Pyemotidae* (*Trombidiformes*) и их положение в системе // Вестн. зоологии. – 1968. – № 2. – С. 66-78.
- Севастьянов В. Д. Новый мирмекофильный клещ *Divilia oculata* gen. et sp. n. (*Sarcoptiformes*, *Saproglyphidae*) // Зоолог. журн. – 1969. – Т. 48. – Вып. 3. – С. 447-449.
- Севастьянов В. Д. Новые и малоизвестные виды клещей сем *Acaridae* и их размещение в агробиоценозах Среднего Поволжья // Животное население почв агробиоценозов и его изменение под влиянием сельскохозяйственного производства. – Казань, 1969. – С. 84-105.
- Севастьянов В. Д. Новый род и виды клещей семейства *Anoetidae* (*Sarcoptiformes*) // Зоолог. журн. – 1973. – Т. 52. – Вып. 6. – С. 849-859.
- Севастьянов В. Д. Новые виды рода *Bonomoia* Oudemans 1911 (*Anoetidae*, *Sarcoptiformes*) // Вестн. зоологии. – 1973. – № 6. – С. 81-84.
- Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства *Scutacaridae* (*Trombidiformes*) // Вестн. зоологии. – 1974. – № 6. – С. 18-22.
- Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства *Pygmephoridae* (*Trombidiformes*) // Зоолог. журн. – 1974. – Т. 63. – Вып. 6. – С. 846-857.
- Севастьянов В. Д. Новые таксоны клещей семейства *Dolichocybidae* (*Trombidiformes*, *Tarsonemina*) и филогенетические связи его подсемейств // Зоолог. журн. – 1980. – Т. 59. – Вып. 10. – С. 1453-1462.
- Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства *Pygmephoridae* (*Tarsonemina*, *Trombidiformes*). – Вестн. зоологии. – 1981. – № 6. – С. 25-29.
- Севастьянов В. Д. Новые виды клещей рода *Scutacarus* (*Trombidiformes*, *Scutacaridae*) // Зоолог. журн. – 1983. – Т. 62. – Вып. 6. – С. 1487-1496.
- Севастьянов В. Д. Обзор клещей рода *Pediculaster* Vitzthum (*Pygmephoridae*, *Trombidiformes*) фауны мира // Систематика насекомых и клещей. – Л.: Наука, 1988. – С. 217-222.
- Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые род и виды клещей семейства *Pygmephoridae* (*Trombidiformes*) // Зоолог. журн. – 1984. – Т. 63. Вып. 12. – С. 1797-1807.
- Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые виды клещей семейства *Scutacaridae* (*Tarsonemina*, *Trombidiformes*) из Египта // Зоолог. журн. – 1985. – Т. 64. – Вып. 2. – С. 226-233.
- Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые виды клещей когорты *Tarsonemina* (*Trombidiformes*) из агроценозов Египта // Вестн. зоологии. – 1985. – № 4. – С. 35-41.

Севастьянов В.Д., Захида Наима Эль Даур. Новые виды клещей когорты *Tarsonemina* (*Trombidiformes*) посевов пшеницы // Зоолог. журн. – 1988. – Т. 67. – Вып. 7. – С. 1080-1083.

Севастьянов В. Д., Тамам Назем Марруш. Новые виды энтомофильных клещей семейства *Acaridae* (*Sarcoptiformes*) // Зоолог. журн. – 1993. – Т. 73. – Вып. 7. – С. 142-149.

Севастьянов В. Д., Гед Хамада Хассан. Обзор родов клещей *Saproglyphidae* (*Sarcoptiformes*) фауны мира с описанием новых видов *Procalviolia* // Зоолог. журн. – 1989. – Т. 68. – Вып. 8. – С.138-144.

Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р. Новые виды клещей семейства *Pygmephoridae* (*Trombidiformes*) биоценоза хлопчатника // Зоолог. журн. – 1991. – Т. 70. – Вып. 10. – С. 134 -136.

Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р. Новые виды клещей семейства *Scutacaridae* (*Trombidiformes*) Туркменистана // Вестн. зоологии. – 1992. – № 1. – С. 21-28.

Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р., Марруш Т. Н. Новые виды клещей когорты *Tarsonemina* (*Trombidiformes*) из Туркмении, Украины, Российской Федерации // Вестн. зоологии. – 1994. – № 6. – С. 3-16.

Соснина С. О., Севастьянов В. Д. Клещи когорты *Tarsonemina* (*Trombidiformes*) из гнезд мелких млекопитающих лесного пояса горного Крыма // Энтомологическое обозрение. – 1975. – Т. 54. – Вып. 1. – С. 202-214.

Поступила в редакцию 1 июня 2006 г.